



A

**OBRUBNÍK MEZI CHODNÍKEM
A KOMUNIKACÍ**




B

ZAPUŠTĚNÍ OBRUBNÍKU




C

**OBRUBNÍK MEZI STÁVAJÍCÍ
KOMUNIKACÍ A SJEZDEM**



VZOROVÝ ŘEZ - M 1:50



**SKLADBA CHODNÍKU DLE DOPLŇKU K TECHNICKÝM
PODMÍNKÁM tp 78 - KATALOG VOZOVEK POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ S DLÁŽDĚNÝMI KRYTY - NúpK D2, TDZ CH,
KONSTRUKCE D2-D-1/PIII**

| | | | |
|------------------|----|---------------|--------|
| BETONOVÁ DLAŽBA | D | 60 mm | |
| LOŽE | L | 30 mm | |
| ŠTĚRKODRŤ | ŠD | 150 mm | 50 MPa |
| ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ | | | 30 MPa |
| CELKEM | | 240 mm | |

Pozn.
Pod sjezdy tl. štěrkodrtě 250 mm



PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS

**PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS, Bří Čapků 550, 362 21 Nejdek
Ing. Irena Pichlová**

Ing. IRENA PICHLOVÁ, Smetanova 467, 362 21 Nejdek, - Tel. 353 618 892, 775 252 580, e-mail: pichlova.irena@seznam.cz

| | |
|---|---------|
| Zodpovědný projektant: Ing. Irena Pichlová | Podpis: |
| Kreslil: Ing. Irena Pichlová | |

| | | | |
|--|-----------------------|-----------|-------------------|
| Kraj: Karlovarský | Obec: Krásno | Souprava: | Formát: 2x A4 |
| Objednatel: Město Krásno, Radniční 1, 357 47 Krásno, IČ: 00573167 | | | Měřítka: 1:50, 20 |
| Číslo zakázky: PS 12.2019 | Datum: 8.2019 | | Autorizace: |
| Ákce: Oprava zpevněných ploch v ulici Mírová, Krásno | Stupeň: DSP | | |
| Část: D.1.1. Architektonicko-stavební řešení | | | |
| Výkres: D.1.1.3. Detaily | | | |