

PRAVIDLA KRAJSKÉ LIGY MUŽŮ A ŽEN PRO ROK 2006

Název: 1. ROČNÍK KARLOVARSKÉ LIGY MUŽŮ A ŽEN (dále jen „KL“)

1. podmínky k účasti:

Soutěže se mohou zúčastnit všechny družstva SDH v Karlovarském kraji, kteří jsou zaregistrováni v SHČMS, na základě přihlášky v kategorii muži a ženy. Přihlášky (viz. příloha) do KL je nutné poslat nejpozději do 15.4.2006 na adresu SDH Chodov, Husova 588, 35735, Chodov, nebo e-mail: kiss@mestochodov.cz, tel.725056503., pozdější přihlášení bude možné jen se souhlasem KRV. Věk závodníka může být min. 15 let, a to prokazatelně nejpozději v den konání dané soutěže dle seznamu zařazených soutěží.

2. termíny soutěží zařazené do KL:

1. Kraslice	22.4.2006	- PÚ
2. Chodov	20.5.2006	- PÚ + 100 m překážek
3. Dalovice	10.6.2006	- PÚ + 100 m překážek, štafety
4. Kyselka	5.7. 2006	- PÚ – (atyp)
5. Krásná u Aše	8.7.2006	- PÚ
6. Plesná	9.9.2006	- PÚ
7. Nová Role	16.9. 2006	- PÚ – (atyp)
8. Nejdek	30.9.2006	- PÚ – (atyp) závěrečné vyhodnocení KL

Zahájení soutěží určí vždy pořadatel soutěže, přihlášky k jednotlivým soutěžím je nutné poslat min. do 7 dnů před zahájením soutěže na adresu pořadatele (telefonicky i písemně). Prezentace družstev nejpozději do 15 min. před zahájením soutěže. Za přihlášku do jednotlivých soutěží zařazených do KL se považuje zaplacení startovného ve výši určené pořadatelem před zahájením disciplíny.

Do hodnocení KL je zařazena pouze disciplína požární útok („PÚ“) mužů i žen dle pravidel požárního sportu a počet systém startů v soutěži bude dle místních podmínek organizátora (viz. následující technické podmínky PÚ čl. 4.). Podmínka pro hodnocení v soutěži KL je minimální účast na 5 ze zařazených soutěží viz. čl.2 tozn. hodnocení celkových výsledků KL bude z nejlepších pěti umístěních na zařazených soutěžích, které družstvo absolvovalo. Kdo tuto podmínku nesplní nemůže být v KL hodnocen. Mimo soutěž KL mohou startovat zahraniční družstva. To samé platí pro družstva z ostatních krajů ČR.

Závodník, který startoval v pokusu PÚ, nemůže startovat již za jiné družstva. Družstvo žen může být doplněno 1 mužem, a to maximálně pro pozici strojníka. Pokud dojde k problému s doplněním družstva mužů o závodníka (např. zranění, nemoc apod.), musí další start určeného závodníka jednomyslně odsouhlasit všechna přítomná družstva v dané soutěži.

4. Technické podmínky společné pro Muže i ženy.

Průběh pokusu bude proveden dle místních podmínek organizačního zabezpečení pořadatele.

Základna:

Rozměr základny bude 2 x 2 metry o výšce min. 10 cm. Náradí včetně stroje nesmí přesahovat přes půdorysný průmět základny s výjimkou sacích hadic, které se běžně nesmí dotýkat země. Na základně je povoleno mít uloženo pouze náradí určené k provedení PÚ + 2 hákové klíče pro utažení přívodního vedení. Sestavení náradí na základně bude ukončeno max. do 5 min. od pokynu rozhodčího, délka trvání pokusu je maximálně 2 minuty. Dojde – li k pádu náradí na základně po jejím uzavření rozhodčím, nebo po vypršení časového limitu, bude pokus přesto odstartován a jeho výsledek je platný. Do náradí na základně v průběhu pokusu nesmí nikdo mimo členů startujícího družstva zasáhnout.

Přívodní vedení:

Nádrž na vodu:

Rozměr nádrže bude dle možností pořadatele soutěže, doporučené rozměry jsou výška 0,8 m, šíře min. 0,9 m, minimální obsah vody bude 1000 litrů, provedení nádrže bez ostrých hran. Nádrž bude umístěna ve vzdálenosti 4 m od hrany základny k hraně nádrže.

Stroj: Přenosná požární stříkačka s funkčními klouby a zpětnou klapkou. Stroj může být před odstartováním v chodu. Ovládání regulace otáček stroje je mechanické kdekoliv umístěného na stroji. Výfukové potrubí musí procházet vývěvou a musí vyúšťovat na původním místě od výrobce. Na šroubení víka čerpadla musí být minimálně 2,5 závitu.

Sací hadice: Délka 2,5 min +, - 5 cm, se šroubením o průměru 110 mm. Koncovky nesmí mít vodící náběh delší než 35 mm. Sací hadice mohou být libovolně podloženy podložkou ve výšce max. 10 mm. Mohou být použity sací hadice s „O“ kroužky či ložisky. Sací hadice musí být sešroubovány min. do ukončení pokusu.

Sací koš: Koš s funkční zpětnou klapkou s ovládáním vně pláště. Velikost otvorů v koši max. 10x10 mm. Koš musí být našroubován na savici nad hladinou před ponořením do vody, savice musí být sešroubovány. Pokus je platný i tehdy, spadl – li koš do vodního zdroje, nebo mimo něj a byl následně našroubován na savici nad hladinou vody. Koš musí být našroubován po celou dobu pokusu i po vytažení z vodního zdroje.

Přívodní vedení se smí rozpojit až na pokyn rozhodčího!!!!

Dopravní vedení:

Jsou povoleny hadice „B“ o průměru 75 mm, min. ploché šíře je 113 mm (priorita při posuzování). Počet hadic přívodního vedení jsou max. 3 ks, je povoleno snížení počtu dle místních podmínek organizátora soutěže na 2 ks. Pro provedení útoku žen je stanoven 2 ks hadic „B“. Délka musí být 20 m +,- 1m. Rozdělovač musí být s funkčními uzávěry libovolného technického provedení, bez možnost zaaretování ventilu. Půlspojky hadic a rozdělovače se při uložení základně nesmí dotýkat.

Útočné vedení:

Jsou povoleny hadice „C“ o průměru 52 mm, min. ploché šíře 79 mm (priorita při posuzování). Maximální počet hadic na jeden proud jsou 2 ks. Počet proudů. Půlspojky hadic, rozdělovače i proudnic se při uložení základně nesmí dotýkat.

Proudnice:

Standartní provedení (s uzávěrem i bez) o průměru hubice 12,5 mm. Proudnice se při stříkání může dotýkat země.

Terče:

Jsou povoleny nástřikové, sklopné, nebo srážecí. Vzdálenost terčů je standartní dle pravidel požárního sportu. Čára nástřiku a plocha za čarou nástřiku je nedotknutelná. Čarou stříkání se rozumí čára o výšce maximálně 2 cm a délce minimálně 5 metrů k terčům. Pro upřesnění - žádná část těla závodníka, nesmí překročit čáru stříkání s výjimkou paží.

Časomíra může být elektronická dle možností organizátora soutěže. Při použití ručních stopek budou pokus měřit 3 časoměřiči. Výsledný čas bude na 2 desetinná místa dle průměru jednotlivých časů. Při selhání časomíry bude poškozené družstvo pokus opakovat.

Startování: Na místa připravte se, pozor, výstřel (pokyn start)

Trať bude v provedení bez překážek s výjimkou atypických útoků viz. zařazené soutěže do KL.

Každé družstvo má možnost jednoho ulití startu.

Výstroj:

Jednotné ustrojení družstev, je povolený sportovní oděv a obuv, která může mít podrážky s drážkami, plastickými švy, vroubkováním, nebo kulatými výstupky o maximální hloubce 5 mm, tretry a kopačky se nepřipouští. Triko může být i s krátkým rukávem. Lehký opasek či běžný pás je nutný. Ochranná přilba běžného typu je nutná.

Přestávky mezi kategoriemi bude dle možností pořadatele.

5 .Systém hodnocení KL:

Základní kritérium pro hodnocení:

bodování z umístění v zařazené soutěži:

- 1.místo - 16 bodů
- 2.místo - 12 bodů
- 3.místo - 9 bodů
- 4.místo - 7 bodů
- 5.místo - 6 bodů
- 6. místo - 5 bodů
- 7.místo - 4 body
- 8. místo - 3 body
- 9.místo - 2 body
- 10.místo -1 bod
- 11.až X-té místo – 0 bodů (také hodnocené umístění)

Účast přihlášeného družstva musí být minimálně 5 ze zařazených soutěží do KL viz. čl.2., pokud tato podmínka není splněna, nesmí být družstvo hodnoceno. Kdo získá nejvyšší počet bodů vítězí.

Další kritérium:

V případě, že dojde ke shodě bodů po splnění základních kritérií, rozhoduje o lepším výsledku další kritérium, a to počet nejlepších umístění družstev v pěti absolvovaných soutěžích zařazených v KL. Pokud přihlášené družstvo absolvuje více soutěží nežli je bodováno (tzn. více než 5), do hodnocení se započítává pouze 5 nelepších umístění. Pokud i po tomto kritériu dojde ke shodě výsledků, rozhoduje o lepším výsledku počet absolvovaných soutěží družstva (max. 8x viz. zařazené soutěže čl.2 1 soutěž = 1 bod), takto získané body se připočítají k dosaženému bodovému výsledku dle základního kritéria. Čím více absolvovaných soutěží, tím lépe pro hodnocené družstvo. Kdo získá nejvyšší počet bodů vítězí.

Ostatní:

Organizátor soutěže je povinen zaslat výsledky soutěže členovi KRV Jiřímu Kissovi na adresu SDH Chodov, Husova 588, 35735, Chodov, tel.725056503, maximálně do 1 týdne po ukončení soutěže z důvodu vyhodnocení KL. Konečné vyhodnocení KL proběhne na poslední soutěži v Nejdku, kdy budou vyhodnoceny nejlepší kolektivy mužů a žen KL, včetně předání ocenění pro první 3 družstva. Průběžné hodnocení výsledků přihlášených družstev bude zveřejněno na e-mailu kshkvk@centrum.cz heslo: soptik. Na každou soutěž bude vyslán 1 pozorovatel určený KRV na průběh soutěže se zaměřením na činnost rozhodčích. Ceny v zařazených soutěžích si zajistí pořadatel dle svých možností.

PROTEST: se nepřipouští, vše závisí na domluvě a cti soutěžících!!! Přesto při podání protestu (max. do 5 min. po ukončení pokusu a jen písemně řediteli soutěže) bude uhrazen nevratný poplatek 1000,- Kč pořadateli soutěže.

Dne 13.3 2006 schválila KRV v Plesné.

Příloha

**Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
Karlovarského kraje**

**P Ř I H L Á Š K A
do hasičské soutěže**

.....
(SDH obce, adresa)
Přihlašuje družstvo* : počet.....

na soutěž: **1. ROČNÍK KARLOVARSKÉ LIGY MUŽŮ A ŽEN 2006**
(název soutěže)

v kategorii: muži* ženy*

k plnění disciplíny : požární útok

Seznam soutěžících:

příjmení a jméno *rodné číslo* *č.přukazu člena SDH*

- 1...../...../.....
2...../...../.....
3...../...../.....
4...../...../.....
5...../...../.....
6...../...../.....
7...../...../.....

Náhradníci:

- 8...../...../.....
9...../...../.....
10...../...../.....
11...../...../.....
12...../...../.....

Přihlašovatel stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního útoku odpovídají Směrnici hasičských soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené a že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené ve Směrnici hasičských soutěží a v propozicích soutěže a dává svým podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů přihlášených soutěžících, kteří souhlasí s uvedením osobních dat na přihlášce, správci SH ČMS, Římská 45, PSČ 121 07, Praha 2, který shromažďuje a zpracovává osobní údaje i prostřednictvím svých organizačních jednotek OSH a SDH k účelům statistickým na dobu nezbytnou pro účely organizace a vyhodnocení soutěže. Změny v seznamu přihlášených soutěžících lze provádět pouze v souladu s pravidly Krajské ligy mužů a žen Karlovarského kraje pro rok 2006 schválených dne 13.3.2003 v Plesné.

Vedoucí družstva:..... *příjmení a jméno* Trenér družstva..... *příjmení a jméno*

V dne

.....
(razítko a podpis přihlašovatele)

Poznámky: * Nehodící se škrtně.